

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская, 9/1, каб. 300
(место составления акта)

“ 29 ” января 20 20 г.
(дата составления акта)
16.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица**

№ 1242

По адресу: Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Крупская, 14А.

Юридический адрес юридического лица: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крупская, 14А).

На основании: распоряжения врио руководителя Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю от 18.12.2019 № 1242.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена: плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 общеразвивающего вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 25 ” декабря 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 29 января 2020 до 16 час. 00 мин. 20
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, фактически затраченных часов – 15 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): заведующая Абдуллина Лариса Михайловна 18.12.2019 в 09.35

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Красильникова Татьяна Владимировна, с привлечением в качестве экспертов следующих лиц ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»: Столбова Н.В. – заведующая отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз, Щеглова У.С. – врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, и.о. заведующего лабораторией радиационных и физических факторов Курило П.С., заведующую санитарно-гигиенической лабораторией - Жунда Л.Н., заведующую бактериологическим отделением - Новикевич Л.И., заведующую паразитологическим отделением – Нечаеву О.Ю., аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202.

При проведении проверки присутствовали: заведующая Абдуллина Лариса Михайловна.

МБДОУ «Детский сад № 26» оказывает образовательные услуги для детей дошкольного возраста.

МБДОУ «Детский сад № 26» располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании. Территория учреждения ограждена забором.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены тентовые навесы.

Игровые и физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их росто-возрастных особенностей.

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях организации, входы в здание оборудованы тамбурами.

Проектная вместимость здания – 113 мест, списочный состав -103 ребенка.

На 1-ом этаже МБДОУ «Детский сад № 26» размещается пищеблок. Набор помещений пищеблока: производственные цеха (цех сырой продукции, горячий цех), помещение для хранения посуды, кладовая запаса продуктов, оборудованные стеллажами и холодильным оборудованием.

Помещения пищеблока оснащены промаркированными цельнометаллическими столами для сырой и готовой продукции; для разделки сырых и готовых продуктов используются отдельные промаркированные ножи и доски.

Мытье кухонной посуды, разделочных досок и инвентаря осуществляется в двухсекционной ванне. Столовую посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки.

Моечные ванны для мытья кухонной посуды, являющиеся источником выделения тепла оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции.

Пищевые отходы собираются в промаркированные ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема.

Производственные и другие помещения пищеблока содержатся в порядке и чистоте, хранение пищевых продуктов на полу не допускается.

Хлеб хранится в шкафу. В дверцах шкафа имеются отверстия для вентиляции.

Все холодильное оборудование в рабочем состоянии и оборудовано термометрами, температура хранения пищевых продуктов и суточных проб соблюдается.

Для мытья яиц имеется 4 промаркированных ведра, инструкции для приготовления растворов имеются.

Для обеспечения здоровым питанием обучающихся составлено примерное меню, а также меню-раскладки, содержащие количественные данные о рецептуре блюд. Организовано пятиразовое горячее питание.

Представленное примерное меню предусмотрено для организации здорового питания детей возрастной группы от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет, рассчитано на 20 дней и включает распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).

Фактический рацион питания соответствует примерному меню.

Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 5.1 – стены помещений не гладкие и имеют отделку, которая не допускает качественно проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, а именно: в раздевалке 1-ой младшей группы стены окрашены, имеется участок отслоения краски; стены в спортивном зале окрашены, имеются потеки; в прачечной стены выложены кафелем имеющим трещины;

- абз. 1 п. 5.5 – полы в туалетах старшей группы, средней группы, 1-ой младшей группы, 2-ой младшей группы, в коридорах детского сада, в кладовых пищеблока, в прачечной выложены кафелем имеющим трещины и сколы, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов;

- абз. 1 п. 7.3 – в спальне подготовительной группы световые проемы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами;

- п. 15.13 - в вывешенных ежедневных меню в групповых детского сада не указаны объемы порции (*нарушение устранено в ходе проверки*);

- п. 20.1 – руководитель МАДОУ «Детский сад № 26», являющаяся ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, не обеспечила:

* выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения.


В соответствии с п. 20.3 за нарушение санитарного законодательства руководитель дошкольных образовательных организаций, а также должностные лица, нарушившие требования настоящих санитарных правил, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»:

- п. 3.5 - не представлены документы по проведению плановых обследований на заселенность членистоногими, с кратностью не менее 2 раз в месяц.

Ответственность за выявленные нарушения требований санитарного законодательства возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад № 26» и на должностное лицо заведующую МБДОУ «Детский сад № 26» Абдуллину Ларису Михайловну.

Запись в Журнал учета проверок индивидуального предпринимателя, юридического лица проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена.


(подпись проверяющего)


(подпись индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, законного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы*:

- выписка ЕГРЮЛ, экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 24.01.2020 № 69-1174-П/ОСН-06, № 73-1174-П/ОСН-06; протоколы отбора образцов продукции от 13.01.2020, от 15.01.2020; протоколы лабораторных испытаний от 17.01.2020 №№ 171пр, 172пр, 173пр, от 16.01.2020 №№ 174пр, 175пр, от 20.01.2020 №№ 176пр, 177пр, 178пр, 236пр, 237пр, 238пр с гигиенической оценкой; протоколы лабораторных испытаний от 16.01.2020 №№ 248в, 249в с гигиенической оценкой; протокол лабораторных испытаний от 21.01.2020 № 48нп с гигиенической оценкой; протокол лабораторных испытаний от 17.01.2020 № 157-179пр с гигиенической оценкой; протокол лабораторных испытаний от 17.01.2020 № 271-290с; протокол лабораторных испытаний от 16.01.2020 № 301-310с; протоколы лабораторных испытаний от 20.01.2020 №№ 311-320с, 291-300с; протокол измерений метеорологических факторов от 20.01.2020 № 774 с гигиенической оценкой; протокол измерений температуры горячей воды от 20.01.2020 № 777 с гигиенической оценкой; протоколы измерений температуры хранения от 20.01.2020 №№ 776, 778 с гигиенической оценкой; протокол измерений шума от 20.01.2020 № 775 с гигиенической оценкой; протокол исследования воздуха закрытых помещений от 13.01.2020 № 98вз с гигиенической оценкой; протокол измерений освещенности от 20.01.2020 № 773 с гигиенической оценкой; копия приказа от 01.11.2000 № 162-к § 13 о приеме на работу Абдуллиной Л.М. заведующей; копия приказа от 22.12.2005 № 148-п о приведении в соответствие приказа Управления образования г. Петропавловска-Камчатского от 01.11.2000 № 162-к § 13 о приеме на работу Абдуллиной Л.М.; примерные меню; копия бракеражного журнала пищеблока; план-схема детского сада; списки детей по группам; предписания об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства от 29.01.2020 №№ Н-20, Н-21.





В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора




Т.В. Красильникова


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

   
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” января 20 20 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)