

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: от 09.10.2023, учетный № 41230041000108018410



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Камчатскому краю**

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,  
тел.46-19-84, факс 46-76-05

(место составления акта)

**Акт профилактического визита**  
**от 10 ноября 2023 года 14 час. 00 мин. № 431**

(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» (далее - МБДОУ «Детский сад № 26»), ИНН 4100018228, ОГРН 1024101019733, чрезвычайно высокая категория риска, 1 класс.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крупской, д. 14а.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с 18 октября 2023 года по 10 ноября 2023 года.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 19.10.2023 № 41-20-06/01-25-7970-2023 с 15-30 час. 18 октября 2023 года до 16-30 час 07 ноября 2023 года.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: замеры искусственной освещенности, коэффициента пульсации освещенности и измерений яркости с 14-00 час. 18 октября 2023 года до 16-30 час. 23 октября 2023 года.

5. Профилактический визит проведен: Красильниковой Татьяной Владимировной - ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Столбовая Наталья Валерьевна - заведующая отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз, Нечаева Оксана Юльевна - заведующая паразитологическим отделением микробиологической лаборатории, Жунда Лариса Николаевна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Кузнецова Елена Владимировна - заведующая лабораторией радиационных и физических факторов;

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Бархатова Марина Владимировна – заведующая МБДОУ «Детский сад № 26».

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) - соблюдение противоэпидемических мероприятий	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: 18.10.2023 с 10-00 час. до 12-00 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крупской, д. 14а, по результатам которого составлен протокол осмотра,

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: 18.10.2023 с 10-00 час. до 12-00 час., по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крупской, д. 14а, по результатам которого, составлен протокол отбора проб,

3) истребование документов: 18.10.2023 с 10-00 час. до 12-00 час., по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крупской, д. 14а,

4) инструментальное обследование: 18.10.2023 с 14-00 час., по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крупской, д. 14а, по результатам которого составлены протоколы проведения измерений физических факторов:

- протокол измерений температуры хранения от 23.10.2023 № 1962,
- протокол измерений освещенности от 23.10.2023 № 1964;
- протокол измерений температуры горячей воды от 23.10.2023 № 1963;
- протокол измерений метеорологических факторов от 23.10.2023 № 1966;
- протокол измерений коэффициента пульсации от 23.10.2023 № 1965,

5) испытания: с 18.10.2023 с 13-00 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 (аккредитованный испытательный лабораторный центр), по результатам, которых составлены:

- протокол лабораторных испытаний питьевой воды от 20.10.2023 № 9525в;
- протоколы лабораторных испытаний от 19.10.2023 № 405нп, 403нп, 402нп; от 19.10.2023 № 11851-11860с; от 23.10.2023 № 3028пр, 3029пр, 3033пр; от 24.10.2023

№ 3034пр, 3031пр, 3030пр, 3025пр, 3032пр, 3036пр, 404нп; от 27.10.2023 № 3023-3026пр; от 31.10.2023 № 3027пр.

б) экспертиза: с 18.10.2023 с 11-00 час. по 03.11.2023 до 12-00 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22, по результатам которой составлено экспертное заключение от 03.11.2023 № 1457-810-П/ОСН-06.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица; режим образовательного процесса; технические паспорта на здания, с указанием наименования групп, классов и площадей; списки детей по группам, классам; личные медицинские книжки сотрудников с отметкой о прохождении периодических медицинских осмотров и прививках, в т.ч. против гриппа; документы, подтверждающие проведение медицинских осмотров работниками, работающими с вредными условиями труда; документы, характеризующие состояние здоровья детей (заболеваемость, охват прививками, медосмотры, в том числе обследования на гельминтозы, педикулез и др.); документы, подтверждающие проведение дератизации и дезинсекции (договор, акты выполненных работ, контроль качества проводимой дератизации); документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем; список детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании (с указанием диагноза); документы, характеризующие организацию питания детей (основное (организованное) меню, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, меню ежедневные, технологические карты, ведомость контроля за рационом питания; документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность пищевых продуктов (товаросопроводительные документы, декларации о соответствии и т.д.); документы на продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения, используемое для производства (изготовления) пищевой продукции о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, фумигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений; этикетки, ярлыки с транспортных и потребительских упаковок; программа основанная на принципах ХАССП, результаты лабораторных исследований предусмотренные программой ХАССП; список поставщиков пищевых продуктов.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБДОУ «Детский сад № 26» оказывает образовательные услуги (дошкольное образование) для детей дошкольного возраста.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором.

МБДОУ «Детский сад № 26» оборудован централизованными системами хозяйственно-питьевого горячего и холодного водоснабжения, отоплением, канализацией.

МБДОУ «Детский сад № 26» функционирует 5 групп, проектная вместимость – 110, списочный состав – 97 человек.

Планировка помещений детского сада обеспечивает наличие изолированных

помещений для каждой детской группы – раздевальная комната, групповая комната, спальня, туалет, совмещенный с умывальной, музыкальный, спортивный зал, пищеблок, помещение для оказания медицинской помощи, прачечная, помещения служебно-бытового назначения.

Раздевальные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая ячейка промаркирована, количество соответствует списочному составу детей в группе.

Проветривание без присутствия детей проводится не менее 4 раз в день согласно графику проветривания в группах. Обеззараживающие устройства воздуха имеются в каждой группе.

Ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, эффективных при бактериальных/вирусных инфекциях проводится не реже 2-х раз в день.

Питьевой режим в МБДОУ «Детский сад № 26» организован в групповых помещениях с использованием кипяченой питьевой воды, смена воды осуществляется по графику.

1) Нарушений Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ст. 23-27; ч. 1 ст. 37; ч. 1,2 ст. 38); Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст. 11; пп. 1,3 ст. 12; п. 1 ст. 13; п. 2 ст. 17); Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (п. 1-3 ст. 3, п. 1, 2 ст. 5, п. 1, 3 ст. 9, ст. 12, ст. 15, ст. 16, ст. 17, ст. 18, ст. 19, ст. 20, п. 1, 3 ст. 21, ст. 22, ст. 23, ст. 24, п. 1, 3.1, 5 ст. 25.1, ст. 25.2, ст. 25.3); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 (ст. 3, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 7 и ст. 8); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 (ст. 3-11, ст. 13); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798 (ст. 3-7); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799 (ст. 4, 5, 7); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 (ст. 3, 4, 6, 8); Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 (весь регламент); Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8); Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011) принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 (весь регламент);

Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2011) принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58 (весь регламент); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 (весь регламент (за исключением пп. 13, 14, 97, 98, 115 указанного технического регламента)); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 (весь регламент (за исключением пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54; абз. 2 п. 99 указанного технического регламента)); Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162 (разделы IV, V (за исключением п. 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пп. 85, 86), XII); Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45 (раздел III, IV, V, VI, VII, X); Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (весь документ); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3 (весь документ); СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (весь документ); Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (пп. 23, 25 приложения к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации) - не выявлено.

2) При проведении профилактического визита выявлены нарушения:

*СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:*

абз. 3 п. 3.1.3 - полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, не утеплены и не отапливаемы;

п. 2.5.2 – полы имеют дефекты и повреждения, что не допускает качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию, а именно: в подготовительной группе в туалете на полу имеются участки отслоения краски;

- абз. 1, 2 п. 3.1.1 – не определено количество детей в группах, исходя из расчета площади спальной, групповой, а именно:

- площадь спальной 1 младшей группы составляет 29,4 м<sup>2</sup>, списочный состав детей – 21 человек; площадь на 1 ребенка составляет 1,4 м<sup>2</sup>, при гигиеническом нормативе «площадь спальной на 1-го ребенка для детей дошкольного возраста (до 3-х лет) - не менее 1,8 м<sup>2</sup>»;

- площадь спальной старшей группы составляет 48,4 м<sup>2</sup>, списочный состав детей – 26 человек; площадь на 1 ребенка составляет 1,9 м<sup>2</sup>, при гигиеническом нормативе «площадь спальной на 1-го ребенка для детей дошкольного возраста (от 3-7 лет) - не менее 2,0 м<sup>2</sup>»;

- площадь игровой старшей группы составляет 48,4 м<sup>2</sup>, списочный состав детей – 26 человек; площадь на 1 ребенка составляет 1,9 м<sup>2</sup>, при гигиеническом нормативе «площадь спальной на 1-го ребенка для детей дошкольного возраста (от 3-7 лет) - не менее 2,0 м<sup>2</sup>»;

- абз. 1 п. 2.3.3 - помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды;

- абз. 3 п. 2.4.6.2 – во всех группах используется инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеющий мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах;

- абз. 1 п. 2.4.8 – в подготовительной группе используются раскладные кровати с мягким ложем.

*СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32:*

- абз. 1, 2 п. 8.1.7 – в групповых размещено в доступных для родителей и детей ежедневное меню основного (организованного) питания в котором отсутствует информация о калорийности порции.

3). До окончания профилактического визита устранены нарушения: абз. 1 п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20.

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 18.10.2023;

- протокол отбора проб от 18.10.2023;

- экспертное заключение от 03.11.2023 № 1457-810-П/ОСН-06;
- протокол измерений температуры хранения от 23.10.2023 № 1962,
- протокол измерений освещенности от 23.10.2023 № 1964;
- протокол измерений температуры горячей воды от 23.10.2023 № 1963;
- протокол измерений метеорологических факторов от 23.10.2023 № 1966;
- протокол измерений коэффициента пульсации от 23.10.2023 № 1965,
- протокол лабораторных испытаний питьевой воды от 20.10.2023 № 9525в;
- протоколы лабораторных испытаний от 19.10.2023 № 405нп, 403нп, 402нп; от 19.10.2023 № 11851-11860с; от 23.10.2023 № 3028пр, 3029пр, 3033пр; от 24.10.2023 № 3034пр, 3031пр, 3030пр, 3025пр, 3032пр, 3036пр, 404нп; от 27.10.2023 № 3023-3026пр; от 31.10.2023 № 3027пр;
- предписание об устранении выявленных нарушений от 10.11.2023 № Н-115.

Ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора Красильникова Т.В.  
(должность, ФИО инспектора)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

---

(дата, время)      (подпись)      (должность)      (ФИО)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю**  
683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел.(4152) 46-19-84, факс 46-76-05

**ПРЕДПИСАНИЕ № 115 - Н**  
**об устранении выявленных нарушений санитарных правил**

10 ноября 2023 года

Управление Роспотребнадзора по  
Камчатскому краю, г. Петропавловск-  
Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1

Мною, Красильниковой Татьяной Владимировной ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» (далее - МБДОУ «Детский сад № 26»), ИНН 4100018228, ОГРН 1024101019733, юридический и фактический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крупской, 14а, выявлены нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок Выполнения
1	Утеплить полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже.	абз. 3 п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20	30.10.2024
2	Отремонтировать полы в подготовительной группе в туалете.	п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20	30.10.2024
3	Определить количество детей в группах,	абз. 1, 2 п. 3.1.1	30.10.2024



	исходя из расчета площади спальной, групповой.	СП 2.4.3648-20	
4	Обеспечить расстановку и размещение оборудования, используемого для приготовления пищи, так чтобы обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.	абз. 1 п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20	30.10.2024
5	Использовать инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеющий мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.	абз. 3 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	30.10.2024
6	Разместить в групповых ежедневное меню основного (организованного) питания в котором указать информацию о калорийности порции.	абз. 1, 2 п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	28.02.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад 26».

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1, тел./факс 46-19-84, 46-75-93, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в сроки до 28.02.2024, 30.10.2024** с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист эксперт  
отдела санитарного надзора

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

Красильникова Т.В.

(ФИО)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: E-mail: mdou-26@pkgo.ru

(ФИО, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица)