

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»**

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.
Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г.Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22. Тел./факс (415) 41-21-88/(415)41-22-53эл.почтаfbuz@41fbuz.ru, ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038

**АКТ № 810-П/ОСН 07
санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования**

Акт составлен 18.10.2023г. 13:00 МБДОУ «Детский сад №26 общеразвивающего вида», Камчатский край, г. Петропавловск -Камчатский, ул. Крупской, 14-а

На основании поручения Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю от 09.10.2023г. №810-П/ОСН мною пом. врача -эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» Лозовой Г.И . при участии старшей медсестры Никулиной Л.В. проведено обследование МДБОУ «Детский сад № 26», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск -Камчатский, ул. Крупской, 14-а.

Установлено:

МБДОУ «Детский сад № 26», расположен внутри квартально в 2-х этажном типовом отдельно стоящем здании. Территория сада огорожена, здание оборудовано централизованной системой ~~горячего~~ и холодного водоснабжения, отопления, канализацией.

Проектная вместимость детского сада на 110 воспитанников, списочный состав 97 воспитанников, функционирует 5 групп.

Списочный состав сотрудников сада 32 чел., организован входной фильтр сотрудников. На момент обследования по данным регистрации «Журнала здоровья» сотрудников с повышением температуры тела не выявлено. На входе в детский сад установлен тепловизор с фиксацией термометрии.

В группах организован утренний фильтр детей с регистрацией в соответствующем журнале бесконтактной термометрии, характера стула ребенка, опроса родителей и росписью о состоянии здоровья ребенка., **что соответствует** п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее- СП 3.1/2.4.3598-20).

В группах обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков. При входах в детский сад установлены настенные диспенсеры «НОР» с антисептическим средством для обработки рук, что соответствует п. 2683 СанПиН 3.3686-21.

В раздевалках групп имеются бесконтактные электронные термометры для измерения температуры тела, маски, антисептик для обработки рук «Ника» антисептик.

Санитарные узлы для детей и сотрудников обеспечены мылом для мытья рук, кожным антисептиком для обработки рук, что соответствует (абз.3; абз.5 п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20). Индивидуальные полотенца для персонала и воспитанников имеют соответствующую маркировку, соответствуют количеству присутствующих. Наглядные памятки о правилах мытья рук имеются.

Для обеззараживания воздушной среды в групповых, на пищеблоке, в музыкальном зале, медкабинете, физкультурном зале используются передвижные и настенные ультрафиолетовые

облучатели рециркуляторы ОРУБ-«КронТ» («Дезар»-2), настенного вида – 22 шт., , передвижного вида-2, «Мегидез» -2, (1 настенного вида, 1 передвижного вида), «Тикрофакт- М -100- 40 шт. из них 14 настенного вида, что соответствует п. 2683 СанПиН 3.3686-21; абз. 7 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

Проветривание в групповых проводится без присутствия детей, не менее 4 раз в день согласно графикам проветривания в группах, что соответствует п. 2683 СанПиН 3.3686-21.

Ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, эффективных при вирусных инфекциях проводится не реже 2-х раз в день, что соответствует п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20.

Генеральная уборка проводится ежемесячно по графику, что соответствует п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20.

Из дезсредств используются 0,015%, 0,03% раствор «Жавель-Солид»»; в медкабинете используется 0.3% раствор «Оптимакс». Для приготовления дезинфицирующих растворов, имеется выделенное помещение. Емкости с дезрастворами вымерены, с крышками, с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, мерные емкости, инструкции по разведению дезсредств имеются, ответственный за приготовление ст. медсестра, что соответствует п. 4.6. СП 2.3/2.4.3590-20., п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Дезсредства хранятся в упаковках производителя, в местах недоступных для детей (в шкафах). Уборочный инвентарь для уборки туалетов, спецодежда промаркированы, хранение упорядочено в отдельных шкафах, в групповых, дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, что соответствует п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20

Сотрудники пищеблока работают с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски), перчаток. (абз. 8 п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20), Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их использованием, что соответствует п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20; .

Запас моющих, дезинфицирующих средств, средств СИЗ в детском саду в достаточном количестве.

На территории детского сада обеспечено отсутствие грызунов и насекомых, что соответствует п.2.2.6. СП 2.4.3648-20, заключен договор с ИП Гарант-ДВ. №24/045 от 09.01.2023г на проведение дезинфекционных мероприятий (дератизация, дезинфекция, дезинсекция. Акты выполненных работ представлены, согласно которым дератизация и обследование на наличие членистоногих проводится раз в квартал, что соответствует п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20.

Проведение иммунизации против гриппа в эпидсезон 2023-2024гг. сотрудников проведено на базе ГБУЗ КК «Городской поликлиники №2», заявка от 23.08.23г., с 21.09.2023г. Вакцинации подлежали 32 сотрудника привит 31 сотрудник (97,6%), 1 сотрудник- Бабиц О.А. – воспитатель-м/о по основному заболеванию. Вакцинация воспитанников детского сада в количестве 23 человек проведена 28.10.2023г, базе ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника №2 , заявка от 18.09.2023г., что соответствует п.2699, п.2701 СанПиН 3.3686-21.

Обследование 63 воспитанников и 32 сотрудников детского сада на энтеробиз проведено 10.10.2023г1.2023г на базе ГБУЗ КК Городская детская поликлиника № 2, заявка от 21.8.09.2023г.

Осмотр детей на чесотку и педикулёз проводится ежемесячно, что соответствует п. 22, 3364 СанПиН 3.3686-21. Для осмотра детей на педикулёз имеется укладка (лупа, частый гребень, одноразовые спиртовые салфетки).

Для учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний имеется журнал ф.060/у, что соответствует п. 26 СанПиН 3.3686-21. По данным регистрации журнала за последние 2 месяца инфекционных и паразитарных заболеваний не зарегистрировано.

Предъявлены к осмотру 32 медицинские книжки, сроки медицинского осмотра, флюорографического обследования сотрудников не истекли, что соответствует. 810 СанПиН 3.3686-21.

- прививкам против краснухи (женщины до 25 лет) подлежащих нет, что соответствует 2773 СанПиН 3.3686-21;

- прививкам против кори, эпидпаротита (до 55 лет) подлежали 24 сотрудника, привиты -24 (охват составил 100,%), что соответствует п. 2773 СанПин 3.3686-21;

- против дифтерии подлежали 32 сотрудника привиты 32 сотрудника (охват составил 100,%), что соответствует п. 2966 СанПин 3.3686-21;

- против вирусного гепатита «В» (до 55 лет) подлежали 24 сотрудника, привиты – 24 (охват составил-100,0%), что соответствует п.761 СанПиН 3.3686-21.

Флюорографическое обследование имеют все сотрудники, что соответствует п. 810 СанПиН 3.3686-21.

Все сотрудники, имеющие санитарно- гигиеническую подготовку допущены к работе, что соответствует п1.5 СП 2.423648-20.

В МБДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» 18.10.2023г. проведен отбор смывов с объектов по 10 проб внешней среды: смывы на РНК SARS-CoV-2, смывы на патогенные группы вирусов -астровирусы, норовирусы, ротавирусы, энтеровирусы. Результаты лабораторных испытаний (исследований) отрицательные (протокол №11841-1188508с) от 20.10.2023г.).

Обследование проводилось в моем (нашем) присутствии.

Старшая медсестра


подпись

Никулина Л.В.

К Акту прилагается результат смывов с внешней среды протокола лабораторных испытаний № 11957-11966с от 20.10.2023г..

Подпись лица проводящего обследование

пом. врача - эпидемиолога _____



Лозовая Г.И.

Акт обследования МБДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида» получил

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 26 общеразвивающего вида»

должность


подпись

Бархатова М.В..
Ф.И.О.